

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ремонтно-строительных материалов
для Технического департамента ПАО "ГК "Космос"

1. Общая информация о Заказчике.

ИНН: 7717016198

Полное наименование Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.

2. Цель закупки.

Обеспечение Технического департамента ремонтно-строительными материалами для проведения ремонтных работ по заявкам Номерного фонда и других подразделений Гостиничного комплекса

3. Описание объекта закупки

3.1. Таблица объемов работ

№	Номенклатура	Описание товара, качественные характеристики	Марка/Прои зводитель	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., рублей без НДС	Итого в год, рублей без НДС
Ремонтно-строительные материалы							
1	Винт мебельный	Винт М6, длина - 60 мм, головка - полукруглая	Российских производителей	шт.	160		
2	Гипс строительный	Фасовка - бумажный мешок 5 кг.	Российских производителей	кг	30		
3	Герметик акриловый, белый	Фасовка - туба 300 мл.	Макрофлекс FA131	шт.	12		
4	Герметик силиконовый, санитарный, белый	Однокомпонентный санитарный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Содержит антисептические средства препятствующие образованию плесени Фасовка - туба 280 мл.	Макрофлекс SX101	шт.	96		
5	Грунтовка глубокого проникновения	Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения для обработки поверхностей перед нанесением штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев и т.д. Фасовка - емкость 10 литров.	АтласГлимс/ Основит	литр	80		

6	Затирка для швов керамической плитки	Мелкофракционная цементная смесь для затирки межплиточных швов. Предназначена для различного рода покрытий из плиток в мокрых, влажных и сухих местах – в ванных помещениях, кухнях, коридорах, лестницах, а также снаружи зданий. Фасовка - бумажный мешок 2 кг.	Атлас, Ceresit	кг	20		
7	Клей универсальный для плитки	Плиточный клей предназначен для облицовки стен и пола керамической плиткой, а также для укладки напольных плит из керамогранита. Для внутренних и наружных работ на бетонные, оштукатуренные, кирпичные поверхности, пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП. Фасовка - бумажный мешок 25 кг	Основит/Кнауф	кг	250		
8	Клей ПВА столярный	Для склеивания древесины. Фасовка - емкость 750 мл	Момент супер	шт.	10		
9	Клей Супер Момент (секундный), 1/3г	Для моментального склеивания различных материалов (стекло, металл, кожа, древесина т.др.) Фасовка- тубик 3 грамма	Момент	шт.	10		
10	Клей для обоев	Предназначен для наклеивания виниловых обоев. Фасовка 300 грамм	Queid/ Rufas/ Metlan	шт.	16		
11	Клей для стыков обоев	Предназначен для подклейки разошедшихся стыков обоев. Фасовка - тубик 125 мл	Queid/ Rufas/ Metlan	шт.	8		
12	Краситель, цвет-охра для водоразбавляемой краски	Высококачественный дисперсионный колер, изготовленный на базе синтетических смол. Предназначен для колеровки дисперсионных, латексных, известковых и клеевых красок, синтетических штукатурок, а также для цветного, красочного оформления фасадных и внутренних поверхностей. Фасовка - емкость 750 мл.	Dufa/Rufas	шт.	28		
13	водоразбавляемой краски	Высококачественный дисперсионный колер, изготовленный на базе синтетических смол. Предназначен для колеровки дисперсионных, латексных, известковых и клеевых красок, синтетических штукатурок, а также для цветного, красочного оформления фасадных и внутренних поверхностей. Фасовка - емкость 750 мл.	Dufa/Rufas	шт.	8		
14	Краситель, цвет-синий для водоразбавляемой краски	Высококачественный дисперсионный колер, изготовленный на базе синтетических смол. Предназначен для колеровки дисперсионных, латексных, известковых и клеевых красок, синтетических штукатурок, а также для цветного, красочного оформления фасадных и внутренних поверхностей. Фасовка - емкость 750 мл.	Dufa/Rufas	шт.	4		

15	полуматовая, влагостойкая, без запаха Володоразбавляемая краска для стен и	Датексная краски на акрилатной основе. Содержит противогрибковый компонент. Применяется для окраски стен и потолков во влажных помещениях и других помещениях, где поверхности требуются стойкость к мытью и износу. Фасовка - емкость 9 литров	Тиккурила Дью	литр	90		
16	потолка в помещениях с умеренной и повышенной влажностью Краска водомульсионная для потолков,	Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной и повышенной влажностью: кухня, ванная комната, санузел, прачечная и т.д. по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, заштукатуренным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям под окраску, подходит для окраски радиаторов. Фасовка - емкость 9 литров	Тиккурила Епо	литр	72		
17	супербелая, матовая, без запаха Краска дисперсионная на водной основе,	Краска изготавливается на основе акриловой дисперсии и виниловых полимеров с добавлением диоксида титана и минеральных наполнителей. Краска безопасная и экологически чистая, без запаха. Фасовка - емкость 10 литров	Ехта 20 Supertweiss, Pufas	литр	80		
18	матовая для потолков и стен	Экологически чистая, колеруемая матовая краска, для применения в помещениях с повышенной или нормальной влажностью, так же высокой степенью эксплуатации при обработке потолков и стен. Фасовка - емкость 9 литров	Тиккурила Ровер 7	литр	45		
19	Алкидная эмаль, белая	Желеобразная и ударопрочная эмаль на алкидной основе. Должна обладать высокой атмосферостойкостью, износостойкостью и стойкостью к выгоранию. Фасовка - емкость 2,7 литра	Миронол Тиккурила	литр	10,8		
20	Алкидная эмаль, коричневая	Желеобразная и ударопрочная эмаль на алкидной основе. Должна обладать высокой атмосферостойкостью, износостойкостью и стойкостью к выгоранию. Фасовка - емкость 2,7 литра	Миронол	литр	10,8		
21	Лак ПФ 283	Предназначен для нанесения на деревянные и металлические поверхности для получения высокоглянцевого декоративного покрытия. Фасовка - емкость 2 литра	Российских провайолителей	шт.	4		
22	Лента малярная, бабина	Самоклеющаяся бумажная лента, ширина 50 мм, длина 30 метров.	Российских провайолителей	шт.	40		
23	Морилка неводная (спиритовая) цвет-дуб	Неводная морилка на алкидной основе предназначена для тонирования деревянных элементов и поверхностей. Устойчива к истиранию и обладает нетоксичным свойством. Фасовка - емкость 0,5 литра	Новбытхим	шт.	10		

24	Морилка неводная (спиртуговая) цвет - моренный дуб	Неводная морилка на алкидной основе предназначена для тонирования деревянных элементов и поверхностей. Устойчива к истиранию и обладает нетоксичным свойством.	НовыйТхим	шт.	3		
25	Обои	Виниловые обои на бумажной основе. Ширина 0,7 - 1,05 м, длина - 10 м	Италия, Германия	рулон	80		
26	Плитка облицовочная	Керамическая плитка для облицовки стен, размер 200х300 мм, цвет - светло бежевая	Российских производителей	кв.м	30		
27	Пол наливной быстротвердеющий	Цементно-песчаная смесь, с добавлением полимерных добавок. Фасовка - бумажный мешок 25 кг	Старателл, Основит, Юнис, Кнауф и др.	кг	300		
28	Растворитель 646	Фасовка- емкость 1 литр	Российских производителей	шт.	8		
29	Саморезы 4x30 мм	Желтопассированный/оцинкованный, упаковка картонная коробка 1000 шт.	Российских производителей	упако- вка	2		
30	Саморезы 5x45 мм	Желтопассированный/оцинкованный, упаковка картонная коробка 1000 шт.	Российских производителей	упако- вка	2		
31	Саморезы желтые 3x35 мм	Желтопассированный/оцинкованный, упаковка картонная коробка 1000 шт.	Российских производителей	упако- вка	1		
32	Саморезы по гипсокартону 20 мм	Фосфатированный, упаковка картонная коробка 1000 шт.	Российских производителей	упако- вка	1		
33	Саморезы по гипсокартону 35 мм	Фосфатированный, фасовка- картонная коробка 1000 шт.	Российских производителей	упако- вка	4		
34	Саморезы с прессшайбой 4,2x13 мм	Оцинкованные, острые для дерева, упаковка - картонная коробка 1000 шт.	Российских производителей	упако- вка	2		
35	Саморезы с прессшайбой 4,2x16 мм	Оцинкованные, острые для дерева, упаковка - картонная коробка 1000 шт.	Российских производителей	упако- вка	4		
36	Саморезы с прессшайбой 4,2x25 острые	Оцинкованные, острые для дерева, упаковка - картонная коробка 1000 шт.	Российских производителей	упако- вка	2		
37	Скоба 13/10, 10 мм (упаковка 5000 шт)	Скоба для строительного степлера, упаковка- бумажная коробка 5000 шт	Рапид	упако- вка	2		
38	Скоба 53/10, 10 мм (упаковка 5000 шт)	Скоба для строительного степлера, упаковка- бумажная коробка 5000 шт	Рапид	упако- вка	3		
39	Двухсторонний армированный скотч "Profi" Slaver 1217-25, 48мм x 25 м	Для наклейки информационных табличек на стены, двери и т.д.	Slaver	шт.	4		
40	Клейкая лента монтажная Scotch Экстра, 25 мм x 150 см	Для фиксации зеркал при установке их на стену, 25мм X 150 см, Упаковка - блистер	Старатель, Основит/Юнис// Кнауф	шт.	4		
41	Смесь цементно-песчаная	Марка М 150, упаковка- мешок бумажный 40 кг	Российских производителей	кг	80		
42	Средство чистящее "Уайт Спирит"	Фасовка- емкость 1 литр	Российских производителей	литр	16		

43	Уголок перфорированный крепежный	Сталь, угол 90 град. Размер 40х40х40х2 мм, 30х30х20х2, 30х30х30х2 мм	Российских производителей	шт.	300			
44	Уголок мебельный пластмассовый	Пластик, угол 90 град. Размер 20х20мм	Российских производителей	шт.	200			
45	Ограничитель дверной	Сталлопластиковый напольного типа	Нора модель 100	шт.	180			
46	Ламинированная фанера	Фанера ламинированная размером 2440х1220х9 мм, используется для замены дщища франицузских кроватей	Российских производителей	лист	40			
47	Фанера	Фанера листовая размером 2440х1220х21 мм, используется для замены дщища кроватей типа "Пента"	Российских производителей	лист	32			
48	Цемент	Марка М 500, упаковка- мешок 10 кг		кг	40			
49	Шпаклевка финишная для сухих помещений, Белая	Финишная штукатурная смесь на основе цемента и известняка для сухих помещений, упаковка-бумажный мешок 20 кг	Уетопi LR	кг	80			
50	Шпаклевка финишная, влагостойкая, Белая	Финишная штукатурная смесь на основе цемента и известняка для влажных помещений, упаковка-бумажный мешок 20 кг	Уетопi UN	кг	480			
51	Шпаклевка гипсовая	Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, используется для грубого выравнивания поверхностей, упаковка- бумажный мешок 30 кг	Кнауф (Ротанд, Унифлот)	кг	300			
52	Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП)	Ламинированная с 2-х сторон древесно-стружечная плита, цвет - орех, размер 2500/2800х1850/2070х16 мм	Российских производителей	плита	24			
53	Экраны под ванну L = 1700 мм	Экраны под ванну 170 см, установочная высота 52-62 см.	Российских производителей	шт.	60			
							Итого, сумма в год, рублей с НДС	

В коммерческом предложении необходимо заполнить вышеуказанную таблицу (стоимость «Стоимость за ед.» и «Много в год»).

4. **Срок поставки** - в течение календарного года с даты заключения договора. Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 2-х рабочих дней с даты получения заявки на поставку от Заказчика.
5. **Способы оплаты** – безналичный расчет, по факту поставки в течение 21 календарного дня на основании счета. счета-фактуры.
6. **Требования к качеству товара:**
 - 6.1. Соответствие предлагаемого к поставке товара в полном объеме российским стандартам, принятым для данного вида товаров с подтверждением соответствующими сертификатами.
 - 6.2. Тара, упаковка, маркировка должны обеспечивать сохранность при обычных условиях хранения, транспортирования, соответствовать техническим стандартам, техническим условиям. В случае поставки товара в специализированной невозвратной таре и упаковке, стоимость тары и упаковки включается в стоимость товара.

6.3. Заказчик имеет право при приемке товар передать выборочно на экспертизу образцы поставляемого товара на предмет проверки качества поставляемого товара. В случае обнаружения товара несоответствующего качества и отказ Поставщика произвести замену некачественного товара на качественный Заказчик имеет право:

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, направив Поставщику соответствующее уведомление,
- потребовать уплаты штрафа в размере 50 (пятидесяти) % от стоимости партии некачественного товара,
- возмещение расходов на проведение экспертизы.

7. Обязательные требования:

7.1. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющиеся предметом электронных торгов.

7.2. Участник должен соответствовать требованиям о не проведении ликвидации участника электронных торгов или не проведении в отношении участника электронных торгов процедуры банкротства.

7.3. Участник должен соответствовать требованиям о не приостановлении деятельности участника электронных торгов в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день регистрации участника на электронные торги.

7.4. Участник должен соответствовать требованию об отсутствии у участника электронных торгов задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные формы за прошедший календарный год, размер которой не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронных торгов по данной бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, что подтверждается актом сверки, выданным ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период с отметкой налогового органа.

7.5. Участник не должен оказывать влияние на деятельность Заказчика, Организаторов, а также сотрудников и аффилированных лиц.

7.6. Участник должен работать на Российском рынке не менее трех лет и соответствовать требованиям об отсутствии фактов нарушения обязательств по договорам с ОАО АФК «Система», в том числе фактов задержки поставок товаров/выполнения работ/предоставления услуг в течение последнего календарного года.

7.7. Участник должен действовать и иметь действующие филиалы (агентства, подразделения, представительства, склады) на территории г. Москвы и Московской области.

8. Дополнительные условия:

8.1. Условия поставки – доставка осуществляется транспортом Поставщика, включая погрузку/выгрузку товара. При приеме товара Заказчик имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Заказчик осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара. Поставщик производит доставку товара в рабочие часы и не позднее чем за 1 час до окончания рабочего времени.

8.2. Адрес поставки – г. Москва, ул. Проспект Мира, дом 150.

8.3. Требования к обслуживанию и расходам на эксплуатацию – все расходы в рамках гарантийного обслуживания (замена, ремонт) несет Поставщик.

9. Порядок формирования цены

9.1. Цена должна быть указана в рублях, являться фиксированной на весь срок действия договора, должна включать в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), доставку к месту нахождения склада Заказчика, всех погрузочно-разгрузочных работ (в т.ч. занос товара на склад Заказчика или к месту его хранения) и другие обязательные платежи.

10. Продукция должна соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документацией, устанавливающей требования к качеству данной продукции, и иметь сертификат, паспорт, руководство по эксплуатации, соответствующую маркировку на русском языке.

Технический директор



Мочалов Д.А.

Согласовано:

Директор Департамента
закупок

_____ 2019 г.
" _____ "